


Bosch taque PKE61RBA2E

Code d'article: BIPKE61RBA2E



Bosch Serie 4 PKE61RBA2E. Couleur du produit: Noir, Placement de l'appareil: Intégré (placement), Dimension de largeur de plaque de cuisson: 60 cm. Certification: CE, Eurasian, VDE. Type de commande: Tactile, Position de contrôle: Front / Top front. Puissance raccordée (électrique): 6600 W, Tension d'entrée AC: 220-240 V, Fréquence d'entrée AC: 50-60 Hz. Largeur: 592 mm, Profondeur: 522 mm, Hauteur: 45 mm

€ 439,99

Caractéristiques

Couleur du produit:	Noir
Placement de l'appareil:	Intégré (placement)
Dimension de largeur de plaque de cuisson:	60 cm
Type de plaque:	Céramique
Type de surface extérieure (dessus):	Verre-céramique
Nombre de brûleurs:	4
nombre de zone de cuisine électrique:	4
Brûleur/zone de cuisson position 1:	Avant gauche
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 1:	Electrique
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 1:	1200 W
Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 1:	145 mm
Forme de la zone de cuisson 1:	Rond
Brûleur/zone de cuisson position 2:	Arrière gauche
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 2:	Electrique
Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 2:	180 mm
Forme de la zone de cuisson 2:	Rond
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 2:	2000 W

Brûleur/zone de cuisson position 3:	Arrière droit
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 3:	Electrique
Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 3:	145 mm
Forme de la zone de cuisson 3:	Rond
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 3:	1200 W
Écran intégré:	Oui
Brûleur/zone de cuisson position 4:	Avant droit
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 4:	Electrique
Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 4:	210 mm
Forme de la zone de cuisson 4:	Rond
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 4:	2200 W
Nombre de niveaux de puissance:	17
Fonction garder au chaud:	Non
Démarrage rapide:	Non
Type de commande:	Tactile
Position de contrôle:	Front / Top front
Écran intégré:	Oui
Minuteur:	Non
Sécurité enfant:	Oui
Coupure automatique de l'alimentation:	Oui
Puissance raccordée (électrique):	6600 W
Fréquence d'entrée AC:	50-60 Hz
Tension d'entrée AC:	220-240 V
Largeur:	592 mm
Profondeur:	522 mm
Hauteur:	45 mm
Poids:	7400 g

Largeur de compartiment d'installation:	560 mm
Profondeur de compartiment d'installation (min):	490 mm
Profondeur de compartiment d'installation (max):	500 mm
Hauteur de compartiment d'installation:	45 mm
Largeur du colis:	750 mm
Profondeur du colis:	590 mm
Hauteur du colis:	100 mm
Poids du paquet:	8100 g
Largeur du colis:	750 mm
Profondeur du colis:	590 mm
Hauteur du colis:	100 mm
Poids du paquet:	8100 g